

B

PLANTA





CORTE A-A'



CORTE B-B'

DETALLE DE ANCLAJE



1.- El armado se hara con varilla del. # de diametro
2.- El recubrimiento de las varillas medido a partir de su superficie externa sera de 2.5 cms.
3.- Las separaciones indicado en cada zapata corresponden a varillas que se colocaran en el lecho inferior.
4.- Todos los varillas llevaran gancho standard.
5.- El desplante de las zapatas o mamposterias se hara sobre terreno de resistencia igual o Ton/m²
6.- En caso de que el terreno no sea de la resistencia indicada se consultara con el estructurista.





NOTAS PARA TRABES

CONCRETO f'c= 200 kg/cm²

ACERO f y= 4200 kg/cm²

1.- El armado de los varillas se hara en paquetes nunca mayores de 4 varillas cuando se trate de 2 varillas se pondra uno en cada extremo del estribo
2.- La separacion mineo entre varillas o paquetes medido a partir de su superficie externa sera de 2.5 cms.
3.- El primer estribo se colocara a 5cm. del paño de los columnas o trabes con que se ligue y no cartera.
4.- Todos las varillas llevaran gancho standard

NOTAS GENERALES

NOTACION DEL DIAMETRO DE VARILLAS			TRASLAPES PERMITIBLES EN VARILLAS	
# 2	=	Ø 1/4"	Vs # 2.5	35 cm
# 2.5	=	Ø 5/16"	Vs # 3	40 cm
# 3	=	Ø 3/8"	Vs # 4	55 cm
# 4	=	Ø 1/2"	Vs # 5	70 cm
# 5	=	Ø 5/8"	Vs # 6	80 cm
# 6	=	Ø 3/4"	Vs # 8	100 cm
# 8	=	Ø 1"		

1.- Porc m descompresado de losas, trabes y columnas se consultara con el estructurista.
2.- Los recubrimientos de las varillas seran
a.- Castillos = 1.5 cm
b.- Cadenas = 1.5 cm
c.- Columnas = 2.5 cm
3.- Los planos estructurales en ningun caso podran servir para trazos generales en obra. Se consultaran los planos arquitectonicos para los efectos que se requieran en tal caso.

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

SUBSECRETARIA DE ECOLOGIA

DIRECCION GENERAL DE PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL

PLANO No. 29 | LOCALIDAD: EL SALTO, JAL. | PROYECTO: CONSTRUCCIONES TAX, S. A.

DIBUJO: M.E.G. | REVIT: B.L.R. | FECHA: ENERO/87 | ESCALA: S/N

CARCAMO DE BOMBEO
(ESTRUCTURAL)

DIRECTOR GENERAL: ARQ. RENE ALTAMIRANO PEREZ | SUBDIRECTOR DE AGUA: ING. ALFREDO F. DAVID GIDI

SEDUE

LIC. MANUEL CAMACHO SOLIS
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

FIS. SERGIO REYES LUJAN
SUBSECRETARIO DE ECOLOGIA