

PLANTA
ESC. 1:50



ISOMETRICO

SIMBOLOGIA SANITARIA

- TUBERIA DE DRENAJE SANITARIO
- TUBERIA DE AGUA FRIA
- A REGISTRO
- VENTILA
- TAPON REGISTRO
- V.V. SUBE VENTILA

ESPECIFICACIONES SANITARIAS

LA TUBERIA DEL DRENAJE INTERIOR SERA DE PVC. 2" Y 4" Ø
EL COLECTOR DE DRENAJE SERA DE BARRO DE 4" Ø
SE USARA TUBERIA GALVANIZADA DE 1/2" Y 3/4" Ø PARA AGUA FRIA

INSTALACION SANITARIA



CENTRO DE CARGA DO-4-F

CARGA WATTS/FASE A	CARGA WATTS/FASE B	Ø 125W	Ø 75W	INT 1P	C.B. NO.	220V. 1F. 3H	CIRCUITO No.	CARGA WATTS/FASE A	CARGA WATTS/FASE B
225			3	15	1		2		
		1		20	3		4		
225	125	1	3	-	-	TOTALES	-	-	-

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS

- 1 MAMPARA METALICA PARA 2 DE 70 CM
- 1 CASETA DE VIGILANCIA DE MADERA
- PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO
- 1 CONTACTO DOBLE POLARIZADO A 127 V.
- 1 CONTACTO DOBLE POLARIZADO A 127 V.
- 1 CONTACTO DOBLE POLARIZADO A 127 V.
- 1 CONTACTO DOBLE POLARIZADO A 127 V.
- 1 CONTACTO DOBLE POLARIZADO A 127 V.

DETALLE DE PUERTAS
ESC. 1:20



P.1
MARCOS DE ALUMINIO LINEA COMERCIAL ANODIZADO NATURAL
PUERTAS MULTY PANEL STANDARD DE 1 3/8" DE ESPESOR ACABADO MARFIL
CHAPA PARA EXTERIOR CON LLAVE BOTON DE VUELTA Y PESTILLO DE SEGURIDAD MARCA DEXTER O SIMILAR

P.2
PUERTA TABLERO Nº 149 CALIBRE Nº 20 MARCO M-129 CALIBRE 20 Y LA HOJA P-300 CALIBRE 20
CHAPA PARA INTERCOMUNICACION CON RANURA DE EMERGENCIA EN EL INTERIOR MARCA DEXTER O SIMILAR



DETALLE DE VENTANAS
ESC. 1:25

CANCELERIA DE VENTANAS DE ALUMINIO COMERCIAL DE 1 3/8" ANODIZADO NATURAL CON CALADERA G-389
CRISTAL SEMIDOBLE DE 4 mm Y MALLA CERO ARMADO CON ESPECIFICACIONES MARCA DURALUM
CRISTAL SEMIDOBLE CLARO DE VIDRIO PARA V-2
LAS PERSIANAS FUERON TOMADAS DE CATALOGO DE DURALUM

NOTAS
1. ACOTACIONES EN CENTIMETROS
2. NIVELES EN METROS
3. PARA CONSTRUCCION VER PLANO Nº AR-01

SIMBOLOGIA

- - NIVEL EN PLANTA
- N.P. NIVEL DE PISO TERMINADO
- N.B. NIVEL DE BANQUETA
- N.T.N. NIVEL DE TERRENO NATURAL

No.	REVISIONES	FECHA	POR	Vo. Bo.

UBI ESTUDIOS Y PROYECTOS, S.A.

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
SUBSECRETARIA DE ECOLOGIA
DIRECCION GENERAL DE PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION DEL AGUA
SEDUE

AR-02 GRAL. ZUAZUA N.L.

No. NESTOR T. Proyecto
Esc. INDICADA

LAGUNAS DE OXIDACION
CASETA DE VIGILANCIA
INSTALACIONES, HERRERIA Y DETS.

C.LIC. MARCELO JAVELLY GIRARD
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

C. BIOL. ALICIA BARCENA IBARRA
SUBSECRETARIA DE ECOLOGIA